

山形県医師会協同組合 組合員様 限定

二酸化炭素濃度センサー付きオゾン発生器

O₃ CUBE

オースリー キューブ



室内空間の安全対策に

除菌

二酸化炭素
濃度センサー

温/湿度
表示

壁掛け
対応

脱臭

希望小売価格 88,000 円(税抜)を
組合員様限定での 特別価格にてご提供
(特別価格につきましてはお問い合わせください)

 Inclean

O₃ CUBE

オースリー キューブ



除菌・脱臭効果のあるオゾンガス発生器に
二酸化炭素センサーや温湿度計を搭載した、
室内空間の安全を守る
感染症対策の救世主



室内空間の安全対策に



二酸化炭素濃度センサー搭載 (警報機能付き)

換気の目安となる二酸化炭素濃度を、数値と3段階のLED色で表示します。視認性を確保できない場合でも、設定した濃度に達した場合に警報音を鳴らして知らせる事もできます。

二酸化炭素濃度 (ppm) 表示部は、現在時刻の表示に切替え可能



二酸化炭素濃度をLEDで3段階表示
0 ppm 1,000 ppm 2,500 ppm
● グリーン ● オレンジ ● レッド



オゾンので室内を除菌・脱臭

塩素よりも高い酸化力を持つオゾンの力で、室内を除菌・脱臭します。強さは3段階に切替えることができ、小さな空間から、大きな空間まで、様々な場所に対応可能です。



約4.5~10畳
(25~45㎡)



約10~18畳
(45~80㎡)



約18~38畳
(80~170㎡)


オゾンの豆知識

■ 原材料の備蓄が不要

オゾンガス発生器は空気中の酸素を利用してオゾンガスを発生させるため、薬剤などの原材料は不要です。

■ 強力な除菌力と脱臭力

オゾンは空間内のウイルスや細菌、臭いの元に触れると、酸化反応を起こし、対象を破壊・分解します。反応後も酸素だけが残るため安全です。





室内の感染症対策に相応しい
機能と能力を1台に集約
様々な室内空間の安全に貢献します

使いやすさにもこだわりました。

◆ シンプル設計

直感的に使える、シンプルな操作パネルデザイン。リモコン付きで設置場所の選択肢も広がります。



天面の操作パネル部



リモコン

◆ 簡単メンテナンス

定期的なメンテナンスは、フィルターと、電極の掃除だけです。




◆ 壁掛け対応

室内のレイアウトに応じて壁掛け設置にも対応。



こんなところで
"オゾン"は
活躍しています

- 水道水の高度浄水処理
- 食品分野での「食の安全安心技術」
- 洗濯機の薬剤を使わない除菌・消臭・汚れ分解
- 歯科医で口腔内の除菌・洗浄
- 精密洗浄など





ミントグリーン



ワインレッド

O₃ CUBE

二酸化炭素濃度センサー付きオゾン発生器
オースリー キューブ

製品仕様	
型式／製品名	OZD100／オースリーキューブ
電源	AC100～240V 50/60Hz 0.8A (アダプタ入力) DC12V 2000mA (アダプタ出力)
消費電流	DC12V 0.4A (アダプタを含む場合 AC100V 4.2W)
電源コード長さ	1.5m
風量	最大0.4m ³ /min
有効容積	最大160m ³
オゾン発生量	50mg/h 濃度調節 強(HIGH):MAX条件時
使用温湿度	5℃～35℃ 80%以下(結露なきこと)
表示	オゾンレベル表示、時計、温度、湿度、二酸化炭素モニター
二酸化炭素センサー	NDIR方式 400～5000ppm (精度±50ppm+5%reading value)
外形寸法	W180×H175×D70mm (壁掛け時の厚さ 88mm)
本体質量	約0.7kg

※オゾン発生量は温度・湿度等の環境条件により変動します。
※本製品は、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

!nclean シリーズラインナップ

「インクリーン」ブランド製品は、新しい除菌のカタチをご提案する、弊社オリジナルブランドです。



O₃ pulivita
OZONE WATER GENERATOR

直結型オゾン水生成器
オースリーブリヴィータ



O₃ Smart
OZONE GENERATOR

ポータブルオゾン発生器
オースリー スマート



O₃ CUBE

室内用オゾン発生器
オースリー キューブ

※印刷のため製品の色調が実物と異なる場合があります。 ※予告なくデザインを変更させていただく場合がございます。

販売元